

veleprodajni

CJENOVNIK

gasne instalacije

sistem BOAGAZ

savitljive gasne cijevi od nehrđajućeg čelika 1.4404
do 500 mbar



terrageraz.ba

sistem instalacija BOAGAZ

fleksibilne savitljive cijevi



Šta je BOAGAZ?

BOAGAZ fleksibilna valovita cijev od nehrđajućeg čelika za jednostavno, brzo i sigurno polaganje plinskih instalacija. Uspješno se koristi u Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama već više od 30 godina. Izvorno razvijena za plinske instalacije u trusnim područjima Japana ovaj dokazani proizvod je napokon stigao i u Evropu. BOAGAZ sustav sukladan je normi EN 15266 i odobren je za plinske instalacije do radnog tlaka od 0,5 bara. U nekim evropskim zemljama, u kojima se izdaju ili su potrebni dodatni certifikati sustav BOAGAZ je certificiran od strane DVGW-a, ÖVGW-a, SVGW-a, ATG-a, BSI-a, IGT-a.

Vaše prednosti s fleksibilnim BOAGAZ cijevima!

- *Fleksibilna cijev od plemenitog čelika EN 15266
- *Jedan tip cijevi za različite načine polaganja
- *Cijev i koljena se mogu ručno savijati
- *Kontinuirani cjevovodi uz minimalni broj spojeva
- *Podžbukna i nadžbukna ugradnja
- *Izvrсна mehanička svojstva
- *100% kontrola kvalitete u proizvodnji
- *Jednostavna i sigurna montaža fittinga
- *Odvojivi fittingi s tehnologijom dvostrukog brtvljenja:
primarna brtva metal-metal i sekundarna integrirana ravna brtva
- *Brojne mogućnosti polaganja

Upotreba: Zemni plin, Tekući plin, Propan, Bioplin

Klasa zaštite od požara: B-s1-d0

Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4404 / PE izolacija- žuta



Cijev za plin - flexi BOAGAZ DN 15 (1/2") 19,7 drveni kalem
- dostupna pakovanja 15 met, 30 met, 75 met, 640 met

VPC 18,41 / met

Cijev za plin - flexi BOAGAZ DN 20 (3/4") 25,9 drveni kalem
- dostupna pakovanja 15 met, 30 met, 75 met, 105 met, 335 met

VPC 23,33 / met

Cijev za plin - flexi BOAGAZ DN 25 (1") 31,8 drveni kalem
- dostupna pakovanja 15 met, 30 met, 75 met, 105 met, 213 met

VPC 30,00 / met

Cijev za plin - flexi BOAGAZ DN 32 (5/4") 39,8
- dostupna pakovanja 15 met, 30 met, 45 met, 75 met, 122 met

VPC 36,32 / met

Cijev i fitting dostupni i u dimenzijama DN 40 (6/4") i DN 50 (2") - informacije na upit!



sistem instalacija BOAGAZ

PLT fitting



PLT ZAVRŠNI FITING S VANJSKIM NAVOJEM




BOAGAZ fitinzi s vanjskim navojem prema EN10226 služe za spajanje fleksibilnih BOAGAZ rebrastih cijevi od plemenitog čelika s ventilima, armaturama ili plinskim utičnicama.

Materijal: Tijelo, matica, poluprsteni: mesing
Brтва: elastomer

PLT spojka Ms DN 15 x 1/2" VN - plin	VPC	22,47
PLT spojka Ms DN 15 x 3/4" VN - plin	VPC	26,30
PLT spojka Ms DN 20 x 1/2" VN - plin	VPC	38,58
PLT spojka Ms DN 20 x 3/4" VN - plin	VPC	38,11
PLT spojka Ms DN 20 x 1" VN - plin	VPC	39,17
PLT spojka Ms DN 25 x 1/2" VN - plin	VPC	43,71
PLT spojka Ms DN 25 x 3/4" VN - plin	VPC	40,94
PLT spojka Ms DN 25 x 1" VN - plin	VPC	42,00
PLT spojka Ms DN 32 x 3/4" VN - plin	VPC	66,00
PLT spojka Ms DN 32 x 1" VN - plin	VPC	67,35

PLT fitting dostupan i u dimenzijama DN 40 i DN 50 - po narudžbi!

PLT ZAVRŠNI FITING S UNUTARNJIM NAVOJEM



BOAGAZ fitinzi s unutarnjim navojem prema EN10226 služe za spajanje BOAGAZ rebrastih cijevi s ventilima i armaturama s vanjskim navojem

Materijal: Tijelo, matica, poluprsteni: mesing
Brтва: elastomer

PLT spojka Ms DN 15 x 1/2" UN - plin	VPC	27,00
PLT spojka Ms DN 15 x 3/4" UN - plin	VPC	34,41
PLT spojka Ms DN 20 x 1/2" UN - plin	VPC	43,28
PLT spojka Ms DN 20 x 3/4" UN - plin	VPC	38,03
PLT spojka Ms DN 25 x 3/4" UN - plin	VPC	42,86
PLT spojka Ms DN 25 x 1" UN - plin	VPC	42,30
PLT spojka Ms DN 32 x 1" UN - plin	VPC	77,50

PLT T-komad



BOAGAZ T-komadi spajaju tri BOAGAZ rebraste cijevi

Materijal: Tijelo, matica, poluprsteni: mesing
Brтва: elastomer

PLT T-komad Ms DN 15	VPC	66,45
PLT T-komad Ms DN 20	VPC	83,41
PLT T-komad Ms DN 25	VPC	102,56
PLT T-komad Ms DN 32	VPC	219,33

PLT fitting dostupan i u dimenzijama DN 40 i DN 50 - po narudžbi!



sistem instalacija BOAGAZ

PLT fitting



PLT T-komad



BOAGAZ T-komadi spajaju tri BOAGAZ rebraste cijevi

Materijal: Tijelo, matica, poluprsteni: mesing
Brtna: elastomer

PLT T - komad Ms DN 20 - 15 - 20 - plin	VPC 81,49
PLT T - komad Ms DN 25 - 20 - 25 - plin	VPC 141,02
PLT T - komad Ms DN 25 - 15 - 20 - plin	VPC 141,38
PLT T - komad Ms DN 25 - 15 - 25 - plin	VPC 107,75
PLT T - komad Ms DN 32 - 25 - 25 - plin	VPC 214,65

PLT fitting dostupan i u dimenzijama DN 32, DN 40 i DN 50 - po narudžbi!

PLT SPOJNICE



BOAGAZ spojnice spajaju dvije BOAGAZ rebraste cijevi

Materijal: Tijelo, matica, poluprsteni: mesing
Brtna: elastomer

PLT spojnica Ms DN 15 - plin	VPC 35,90
PLT spojnica Ms DN 20 - plin	VPC 41,53
PLT spojnica Ms DN 25 - plin	VPC 46,45
PLT spojnica Ms DN 32 - plin	VPC 87,60
PLT reduk.spojnica Ms DN 25 - 20 - plin	VPC 100,00
PLT reduk.spojnica Ms DN 32 - 25 - plin	VPC 138,43

PLT fitting dostupan i u dimenzijama DN 40 i DN 50 - po narudžbi!

ZIDNI ISPUST 90°



BOAGAZ zidni ispust za priključak plinskih uređaja

Materijal: Tijelo, matica, poluprsteni: mesing
Brtna: elastomer

PLT zidni ispust 90° DN 20 - 1/2" UN - plin	VPC 62,35
PLT zidni ispust 90° DN 20 - 3/4" UN - plin	VPC 67,47
PLT zidni ispust 90° DN 25 - 1/2" UN - plin	VPC 68,41
PLT zidni ispust 90° DN 25 - 3/4" UN - plin	VPC 73,05

sistem instalacija BOAGAZ

prateća oprema i pribor za montažu



IZOLACIJSKI MATERIJAL

Dijelovi valovite cijevi sa kojih je tokom montaže BOAGAZ fittinga uklonjen PE ovaj moraju se zaštititi od korizije žutim termoskupljajućim crijevom ili žutom zaštitnom trakom



PLT termoskup.crijevo-žuto za DN 15 - plin 3 met.	VPC 28,00
PLT termoskup.crijevo-žuto za DN 20 i DN 25 - plin 3 met.	VPC 34,44
PLT termoskup.crijevo-žuto za DN 32 - plin 3 met.	VPC 62,61

PLT term.skup.crijevo dostupno i u dimenzijama DN 40 i DN 50 - po narudžbi!



PLT traka žuta BOAGAZ DN 15-DN 32	VPC 11,70
-----------------------------------	-----------

PLT traka žuta dostupna i u dimenzijama DN 40 i DN 50 - po narudžbi!

BRTVE

U BOAGAZ fittinge i spojne dijelove su integrisane brtve. Ako je brtva u jednom BOAGAZ fittingu oštećena obavezno je zamijeniti drugom rezervnom brtvom



PLT brtveni prsten DN 15	VPC 0,55
PLT brtveni prsten DN 20	VPC 0,70
PLT brtveni prsten DN 25	VPC 1,04
PLT brtveni prsten DN 32	VPC 1,15

PLT brtve dostupne i u dimenzijama DN 40 i DN 50 - po narudžbi!

BUŽIR ZAŠTITINI

Bužir zaštitni za BOAGAZ cijevi



PLT bužir zaštitni za BOAGAZ cijevi DN 32 25 met.	VPC 3,90/m
PLT bužir zaštitni za BOAGAZ cijevi DN 40 25 met.	VPC 4,27/m

PRIBOR ZA MONTAŽU



PLT rezač za cijevi DN 15 - DN 32	VPC 132,50
PLT rezač za cijevi DN 40 - DN 50	VPC 351,00



PLT nož za skidanje PE izolacije	VPC 46,00
----------------------------------	-----------

sistem instalacija BOAGAZ

prateća oprema i pribor za montažu

POCINČANE NAVLAKE ZA BOAGAZ CIJEVI



Pocinčane navlake su zaštita za nadžbukne instalacije BOAGAZ cijevi

Navlake omogućavaju:

- * metalni optički izgled*
- * dodatnu zaštitu*
- * dodatnu stabilnost*
- * veći razmak obujmica*

PLT pocinčane navlake DN 15 2 met	VPC	9,60
PLT pocinčane navlake DN 20 2 met	VPC	11,80
PLT pocinčane navlake DN 25 2 met	VPC	12,65
PLT pocinčane navlake DN 32 2 met	VPC	19,00

PLT pocinčane navlake dostupane i u dimenzijama DN 40 i DN 50 - po narudžbi!

Cijene su bez PDV-a !

TERRAGAZ d.o.o. zadržava pravo promjena cijena bez predhodne najave!



TERRAGAZ BH d.o.o.
Ul. Nikole Šopa 5A
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel: 033/840-957
Mob: 061/737-990
mail: semsudin.bajic@terrageraz.ba

terrageraz.ba