


ARISTON

plinski bojleri do 150 kW
konvencionalni i kondenzacijski

PREPORUČENI


CJENOVNIK
br. 1a

april' 24



CLAS ONE

Wi-Fi



CARES S



CLAS XC

5 godina

GARANCIJE

USLOVNO

KONVENCIONALNI BOJLERI

DIMNJAK (grijanje + PTV) 24 kW



Clas X CF

KONVENCIONALNI KOMPAKTNI ZIDNI BOJLER S AUTOMATSKOM FUNKCIJOM



- / LED zaslon.
- / Kontinuirano modulirajuća visokoefikasna pumpa.
- / Spreman za on-off termoregulaciju.
- / Spreman za integraciju sa solarnim sustavima sa slobodnom cirkulacijom.
- / Sustav samodijagnostike prema kodu.
- / Upravljanje monotemperaturnom zonom.
- / Primarni izmjenjivač od bakra.
- / Tehnologija dvostrukog izmjenjivača.
- / Integrirani minimalni tlačni prekidač.
- / Filteri za dovod hladne vode i povrat grijanja.
- / Niska emisija NOx <56 mg / kWh.

Plinski bojler ARISTON Clas X CF **24 kW**, dimnjak, kombinovani
Art. 3300866

VP: 1.346,15 MP: 1.575,00

FASADA (grijanje + PTV) 24 kW, 28 kW



Clas XC FF

PAMETAN KOMFOR



- / LCD displej i intuitivan meni iz kojeg možete lako podesiti temperaturu koju želite i aktivirati funkcije
- / Opremljen je funkcijom AUTO, kako bi zadržao stabilnu temperaturu u vašem domu bez trošenja energije
- / Opremljen funkcijom COMFORT za skraćivanje vremena čekanja da biste dobili toplu vodu
- / BusBridgeNet® tehnologija, spreman za konekciju sa drugim Aristonovim proizvodima,

Plinski bojler ARISTON Clas XC FF **24 kW**, fasada, kombinovani
Art. 3301676

VP: 1.538,46 MP: 1.800,00

Plinski bojler ARISTON Clas XC FF **28 kW**, fasada, kombinovani
Art. 3301677

VP: 1.794,87 MP: 2.100,00

TERRAGAZ BH d.o.o PREPORUČUJE: UGRADNJU MAGNETNIH FILTERA ZA ZAŠTITU BOJLERA OD NEČISTOĆA IZ INSTALACIJE I TALOŽENJE KAMENCA NA SVE TIPOVE BOJLERA.



KONDENZACIJSKI BOJLERI 24 kW, 30 kW, 35 kW



Clas One



KONDENZACIJSKI UREĐAJ SA AUTO FUNKCIJOM



- / Novi ekskluzivni Aristonov izmjenjivač XtraTech™ od nehrđajućega čelika s visokim protokom.
- / Odjeljci izmjenjivača topline **+142 %** u odnosu na prethodnu verziju.
- / LCD zaslon.
- / Razred grijanja: A+ koji se ostvaruje pomoću termoregulacije.
- / Omjer modulacije 1:7.
- / Komunikacijski protokol BusBridgeNet.
- / Funkcije AUTO, Comfort.
- / Optimizirani unutarnji prigušivač.

Plinski boiler ARISTON Clas One **24 kW**, fasada, kombinovani Wi-Fi VP: 2.222,22 MP: 2.600,00
Art. 332123

Plinski boiler ARISTON Clas One **30 kW**, fasada, kombinovani Wi-Fi VP: 2.948,71 MP: 3.450,00
Art. 3302124

Plinski boiler ARISTON Clas One **35 kW**, fasada, kombinovani Wi-Fi VP: 3.247,86 MP: 3.800,00
Art. 3302125



Cares S

KONDENZACIJSKI ZIDNI UREĐAJ ZA SVAKI DOM



- / Dugotrajne performanse: sa izmjenjivačem topline od nehr.čelika
- / LCD zaslon sa silikonskim tipkama
- / Prednji manometar za informacije o tlaku
- / Omjer modulacije 1:5
- / Komunikacijski protokol BusBridgeNet.
- / Ispuštanje dimnih plinova_ 50 mm - 27 mt
- / **Kompaktibilan sa zajedničkim dimnjacima u pozitivnom pritisku (C10 konfiguracija)**

Plinski boiler ARISTON Cares S **24 kW**, fasada, kombinovani VP: 1.829,05 MP: 2.140,00
Art.3301637


Plinski boiler ARISTON Cares S **30kW**, fasada, kombinovani VP: 2.222,22 MP: 2.600,00
Art. 3301638

KONDENZACIJSKI BOJLERI 45 - 150 kW , grijanje



GENUS EVO

Plinski boiler ARISTON Genus Evo HP 45 kW - sa pumpom	VP: 5.341,88	MP: 6.250,00
Plinski boiler ARISTON Genus Evo HP 65 kW - sa pumpom	VP: 6.794,87	MP: 7.950,00
Plinski boiler ARISTON Genus Evo HP 85 kW	VP: 8.632,47	MP: 10.100,00
Plinski boiler ARISTON Genus Evo HP 100 kW	VP: 9.487,17	MP: 11.100,00
Plinski boiler ARISTON Genus Evo HP 115 kW	VP: 10.427,35	MP: 12.200,00
Plinski boiler ARISTON Genus Evo HP 150 kW	VP: 12.564,10	MP: 14.700,00



Spojni komplet sa 4 slavine
za konvencionalne i kondenzacijske
uređaje do 35 kW

VP: 136,75 MP: 160,00

3318228

DIMOVODI ZA KONDENZACIJSKE BOJLERE

ZRAKO - DIMOVODNI SISTEM 60/100 AL/PP

tip, PAC



Osnovni horiz.set 60/100 kond.(koljeno+cijev) 1000 mm

Za: **Ariston, Vaillant, Viessman**

VP

MP

89,48

104,70

PACKIT U1 D60-100



Osnovni horiz.set 60/100 kond.(koljeno+cijev) 1000 mm

Za: **BOSCH**

108,54

127,00

PACKIT 7 D60-100



Produžna cijev 60/100 250 mm

32,47

38,00

Produžna cijev 60/100 500 mm

45,00

52,65

Produžna cijev 60/100 1000 mm

62,00

72,55

Produžna cijev 60/100 2000 mm

114,52

134,00

PACED XX D60-100



Startno dimovodno koljeno 60/100 90**

56,41

66,00

Za: **Ariston, Vaillant, Viessman**

PACCP U1 D60-100



Startno dimovodno koljeno 60/100 90**

58,97

69,00

Za: **BOSCH**

PACCP 07 D60-100



PACPV U1 D60-100

Startni dimovodni produžetak 60/100 90** - sa mjerenjem

Za: **Ariston, Vaillant, Viessman**

64,10

75,00



PACPV 06 D60-100

Startni dimovodni produžetak 60/100 - sa mjerenjem

Za: **BOSCH**

38,88

45,50



PACCN 90 D60-100

Dimovodno koljeno 60/100 90**

44,00

51,50




PACCQ 45 D60-100

Dimovodnokoljeno 60/100 45*

44,44

52,00



PACTT XX D60-100

Krovni izlaz, vertikalni 60/100 1170 mm, crni
bez adaptera


140,00


163,80

Krovni izlaz, vertikalni 60/100 1170 mm, RAL 8023
bez adaptera

140,00

163,80





Horizontalni produžetak 60/100 , završni, 825 mm bez koljena

41,02

48,00

PACTP 01 D60-100




Adapter 60/100 M - 80/125 Ž

84,18

98,50

PACRT 01 D80-125



Uklopni element za kosi krov fi 130 mm za krovove od 15° 60° - crni

92,30

108,00

Uklopni element za kosi krov fi 130 mm za krovove od 15° 60° - RAL 8023

94,00

110,00

ALCFIL XX D60-100



Krovni završetak za ravni krov fi 130 mm, aluminijum 130/300 mm

37,60

44,00

PACFPC 01 D130



Rozeta zidna, gumena - bijela fi 100

10,94

12,80

10170



Nosач dimov.cijevi fi 100 (vijak + tipl)

11,96

14,00

10130

Obujmica za dimov.cijevi fi 100
bijelo obojeni pocinčani čelik sa gumenom brtvom

12,82

15,00

58200



PACED XX D80-125

Produžna cijev 80/125 250 mm	50,42	59,00
Produžna cijev 80/125 500 mm	58,97	69,00
Produžna cijev 80/125 1000 mm	82,90	97,00
Produžna cijev 80/125 2000 mm	142,73	167,00



PACCI 90 D80-125

Dimovodno koljeno 80/125 90** sa priključkom za analizu dimnih plinova	112,82	132,00
---	--------	--------



PACCN 90 D80-125

Dimovodno koljeno 80/125 90** MŽ	70,94	83,00
----------------------------------	-------	-------



PACCQQ 45 D80-125

Dimovodno koljeno 80/125 45** MŽ	62,39	73,00
----------------------------------	-------	-------



PACMIA 01 D80-125

Ravni element za otvorom za analizu 80/125	188,03	220,00
--	--------	--------



PACTP 01 D80-125

Horizontalni produžetak 80/125 , završni, 735 mm bez koljena	101,70	119,00
---	--------	--------



Krovni izlaz. vertikalni 80/125 1365 mm, crni bez adaptera

165,81 194,00



PAC TT 01 D80-125



Uklopni element za kosi krov fi 130 mm za krovove od 15° - 60° - crni

92,30 108,00

ALCFIL 20 D60-100



Krovni završetak za ravni krov fi 130 mm, aluminijum 130/300 mm

37,60 44,00

PAC FPC 01 D130



Nosač dimov.cijevi fi 125 (vijak +tipl)

14,95 17,50

PAC FM 01 D 125



Rozeta zidna, gumena - bijela fi 125

16,23 19,00

PAC RS 01 D125



PABED

PP cijev 80 - 250
 PP cijev 80 - 500
 PP cijev 80 - 1000
 PP cijev 80 - 2000

8,20 9,60
 10,25 12,00
 13,67 16,00
 27,35 32,00

PP cijev 110 - 250
 PP cijev 110 - 500
 PP cijev 110 - 1000
 PP cijev 110 - 2000

12,82 15,00
 23,93 28,00
 35,89 42,00
 58,97 69,00

NAPOMENA: DIMOVODNI PRIBOR fi 125, 160, 200 CIJENE NA UPITI



PABCT 30

PP koljeno 80/30**
 PP koljeno 110/30**

10,25 12,00
 16,23 19,00



PABCQQ 45

PP koljeno 80/45**
 PP koljeno 110/45**

7,69 9,00
 16,23 19,00



PABCNQ 90

PP koljeno 80/90**
 PP koljeno 110/90**

7,52 8,80
 16,23 19,00



PABCM 90

PP koljeno 80/90** - sa pregledom

21,36 25,00



PABSC 90

PP koljeno 80/90** - potporno

60,68 71,00



PABRT 06

PP T-kom 80 sa odvodom za kondenz fi 32 mm

29,05 34,00

PP T-kom 110 sa odvodom za kondenz fi 32 mm

94,01 110,00



PABTC

PP završna kapa 80 sa odvodom za kondenz fi 32 mm

21,36 25,00

PP završna kaša 110 sa odvodom za kondenz fi 32 mm

35,89 42,00



PABSC 01

PP separator kondenzata fi 80 sa odvodom fi 32 mm

25,64 30,00



PAVC 01

PP klapna ventil sa sifonom fi 80 (F 80 - M 80)

222,22 260,00

PP klapna ventil sa sifonom fi 110 (F 110 - M 80)

222,22 260,00



PABSD U1 D80

Splitter - odvojeni priključak PP cijevi fi 80

60,68 71,00

Za: **Ariston, Vaillant, Viessman**

PABSD 10 D80

Splitter - odvojeni priključak PP cijevi fi 80

71,79 84,00

Za: **BOSCH**

PABRT 01

PP prelazni komad za splitter sa fi 80 na fi 100
M 80 - F 110

31,62 37,00



PANFPV 01

Ventilirani ravni terminal fi 80 300 x 300

94,01 110,00



PAFC 01

Plastični distancer cijevi fi 80

16,23 19,00



PSFF 01

INOXX distancer cijevi fi 80

39,31 46,00

INOXX distancer cijevi fi 110

45,29 53,00



PSFM 12

INOXX držač cijevi fi 80 (vijak + tipl)

15,81 18,50

INOXX držač cijevi fi 110 (vijak+ tipl)

19,65 23,00



10070

Rozeta zidna, gumena - bijela fi 80
vanjska ugradnja

10,00 11,70



10068

INOXX ispušna rešetka fi 80
za AL i PP, izduvna

16,49 19,30



10065 / 11165

INOXX usisna protupovratna rešetka fi 80

16,49 19,30

INOXX usisna protupovratna rešetka fi 110

18,80 22,00



10064


INOXX završna kapa fi 80

32,05 37,50

DIMOVODI ZA KONVENCIONALNE BOJLERE

ZRAKO - DIMOVODNI SISTEM 60/100 AL/AL

tip, ALC



Osnovni horiz.set 60/100 konvenc. (koljeno+cijev) 1000 mm
Za: **Ariston, Vaillant, BOSCH**

ALCKIT U1 D60-100

92,99 108,80



ALCED xx D60-100

Produžna cijev 60/100 250 mm - konvencionalni

24,78 29,00

Produžna cijev 60/100 500 mm - konvencionalni

42,73 50,00

Produžna cijev 60/100 1000 mm - konvencionalni

73,07 85,50



ALCPV 11 D60-100

Startni vertikalni element 60/100 - konvencionalni

Za: **Ariston i Vaillant**

51,28 60,00



ALCPV 12 D60-100

Startni vertikalni element 60/100 - konvencionalni

Za: **BOSCH**

68,37 80,00



ALCCN 90 D60-100

Dimovodno koljeno 60/100 90** - konvencionalni


49,57 58,00



ALCCQQ 45 D60-100

Dimovodno koljeno 60/100 45** - konvencionalni


50,00 58,50



ALCTP 01 D60-100

Horizontalni produžetak 60/100 , završni, 815 mm
bez koljena - konvencionalni


52,13 61,00



ALCTT 01 D60-100

Krovni izlaz, vertikalni 60/100 1097 mm, crni
bez adaptera - konvencionalni

213,67 250,00



10170

Rozeta zidna, gumena - bijela fi 100

10,94 12,80



10130

Nosač dimov.cijevi fi 100 (vijak+ tipl)

11,96 14,00



58200

Obujmica za dimov.cijevi fi 100
bijelo obojeni pocinčani čelik sa gumenom brtvom


12,82 15,00



68195

Najlonska/staklena mreža otporna na UV zrake
za konvencionalne završne dimovode 60/100

14,52 17,00



Primjer plinskog uređaja C-tipa sa STABILE AL razdvojenim kanalima za dovod zraka za izgaranje i ispuštanje produkata izgaranja.

STABILE AL sistem se može koristiti samo za civilne uređaje za rad sa gasovitim gorivim materijama i za ventilacione sisteme.

STABILE AL sistem je certifikovan za prijem sagorevanja proizvodi sa maksimalnim temperaturama do 200°C.



Produžna cijev AL fi 80 - 250 mm - konvencionalni	14,52	17,00
Produžna cijev AL fi 80 - 500 mm - konvencionalni	22,22	26,00
Produžna cijev AL fi 80 - 1000 mm - konvencionalni	29,05	34,00
Produžna cijev AL fi 80 - 2000 mm - konvencionalni	62,39	73,00

10019 - 10023



10004

Dimovodno koljeno AL fi 80 / 90* MŽ - konvencionalni	22,22	26,00
--	-------	-------



10006

Dimovodno koljeno AL fi 80 / 45* MŽ - konvencionalni	22,22	26,00
--	-------	-------



10073

Dimovodni T-KOM AL 80 - konvencionalni	47,00	55,00
--	-------	-------



10076

Dimovodna kapa odvod kondenzacije AL 80 - konvencionalni uključena matica 1/2"	38,46	45,00
---	-------	-------



Dimovodna spojnica AL fi 80 / 80 - konvencionalni

22,22 26,00

10044

Dimovodni element sonde AL fi 80 MŽ - konvencionalni
priključak 1/4"

31,62 37,00

10050



Splitter UNIVERZALNI - odvojeni priključak AL cijevi fi 80

89,74 105,00

Za: **Ariston, Vaillant i BOSCH**

ALSD U1 D80



Obujmica za zakačkom - AL cijevi fi 80 - konvencionalni

17,94 21,00


10045



Nosac dimovod. cijevi za AL fi 80 - konvencionalni

11,96 14,00

10030



Rešetka za usis protiv kiše, inox AL fi 80 - konvencionalni

16,50 19,30

10065C



Rešetka za izduv, inox AL fi 80 - konvencionalni

16,49 19,30

10068



Kapa, inox AL fi 80 - konvencionalni

32,05 37,50

10064



10070

Rozeta zidna, gumena - vanjska AL fi 80 - konvencionalni

10,00

11,70



10071

Rozeta zidna, gumena - unutarnja AL fi 80 - konvencionalni

11,02

12,90



AC SCISP

Sprej za dihtunge 400 ml.

17,09

20,00

CIJENE SU IZRAŽENE U KONVERTIBILNIMA MARKAMA (KM) I VAŽE DO 28.02.2025
TERRAGAZ BH d.o.o. zadržava pravo promjena cijena bez predhodne najave

TERRAGAZ BH d.o.o.



TERRAGAZ BH d.o.o.
Ul. Nikole Šopa 5A
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel: 033/840-957
Mob: 061/737-990
mail: semsudin.bajic@terrageraz.ba

terrageraz.ba