


CJENOVNIK

gasne instalacije

elektromagnetni ventili


NC – NORMALNO ZATVOREN, bez napona zatvoren, pod naponom otvoren
automatski

presostati

PSM050 5 – 50 mbar

NC - NORMALNO ZATVOREN, bez napona zatvoren, pod naponom otvoren - automatski

tip 838 - navojni



Upotreba:	neagresivni plinovi
Temperatura okoline:	-20* / + 60*C
Električno ožičenje:	kablovski uvod M20 1.5
Napon:	230 V
Maximalni radni pritisak:	360 mbar
Vrijeme otvaranja:	1 s
Vrijeme zatvaranja:	1 s
Stepen zaštite:	IP65
Razred:	A
Grupa:	2
Priključci:	1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"

			VPC	MPC
838004	Elektromagneti ventil za gas	1/2" NC 230 V - navojni	183,76	215,00
838005	Elektromagneti ventil za gas	3/4" NC 230 V - navojni	223,07	261,00
838006	Elektromagneti ventil za gas	1" NC 230 V - navojni	341,88	400,00
838007	Elektromagneti ventil za gas	5/4" NC 230 V - navojni	573,50	671,00
838008	Elektromagneti ventil za gas	6/4" NC 230 V - navojni	573,50	671,00
838009	Elektromagneti ventil za gas	2" NC 230 V - navojni	683,76	800,00



MADAS® presostati

Prekidač diferencijalnog pritiska
PSM050 5 - 50 mbar

Upotreba: Prekidači pritiska proizvedeni za kontrolu pritiska i za prekid električnog kontakta kada pritisak raste ili pada iznad unaprijed postavljene tačke. Kompaktan je i stoga jednostavan za ugradnju i postavljanje. Uređaj se može podesiti na raspoloživi raspon. Nadzire pritisak u kontrolnom sistemu sagorijevanja sistema na gas kao što su gorionici, gasni sistemi, kotlovi, bojleri itd.

	VPC	MPC
Presostat MADAS PSM050 5...50 mbar	128,20	150,00

Cijene važe do 28.02.2025 god.

TERRAGAZ BH d.o.o.



TERRAGAZ BH d.o.o.
Ul. Nikole Šopa 5A
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel: 033/840-957
Mob: 061/737-990
mail: semsudin.bajic@terragaz.ba

terragaz.ba