


EFFEBI-PRESS®

UNICO® COPPER - KUPFER - CUIVRE - COBRE



The fittings EFFEBI PRESS "UNICO" are in Copper Cu DHP 99,9 and are usable for both WATER and GAS. The marking on the fittings (Gas in yellow and water in blue) are clearly showing this universal range. The O'Ring is conform to the EU norms EN 549 e EN 681/1. The threaded press fittings are manufactured in bronze RG5Pb2.



Fittings EFFEBI PRESS „UNICO“ sind aus Kupfer Cu DHP 99,9 und können sowohl für WASSER als auch für GAS verwendet werden. Die Markierungen (Gas in Gelb und Wasser in Blau) zeigen deutlich diesen universellen Bereich. Die O'Ring entspricht den EU-Normen EN 549 und EN 681/1. Die Gewindefittings sind aus Bronze RG5Pb2 gefertigt.



Les raccords à sertir EFFEBI PRESS "UNICO", réalisés en cuivre Cu DHP 99,9 permettent la double utilisation pour EAU et GAZ. Le marquage jaune(gaz)-bleu(eau) sur chaque pièce caractérise cette gamme universelle. Le joint d'étanchéité est conforme à la norme EN 549 e EN 681/1. Les raccords à sertir avec filet sont en bronze RG5 Pb2.



Los racores EFFEBI PRESS "UNICO", fabricados en cobre Cu DHP 99,9 permiten un doble uso para AGUA y GAS. La marca amarilla (gas) - azul (agua) en cada pieza caracteriza esta gama universal. La junta torica cumple con las normas EN 549 e EN 681/1. Los racores a prensar roscados son en bronce RG5 Pb2.



APPLICATIONS
ANWENDUNGSBEREICHE
DOMAINES
D'APPLICATION
SECTORES DE
UTILIZACIÓN



Gas
Gas
Gaz
Gas



Naval
Schiffbau
Installations navales
Naval



Sprinkler
Sprinkler
Sprinkler
Sprinklers



Fire prevention
Brandschutz
Anti-incendie
Instalaciones contra incendios



Oil free compressed air
Entölte Druckluft
Air comprimé dégraissé
Aire comprimido desoleado



Cooling
Kühlung
Refrroidissement
Refrigeración



Heating
Heizung
Chauffage
Calefacción



Drinking water
Trinkwasser
Eau potable
Agua potable




Sanitary water
Brauchwasser
Eau sanitaire
Agua sanitaria





EFFEBI-PRESS®


COPPER AND BRONZE PRESS FITTING UNICO®



Art. RKP001V	90 ° M/F COPPER BEND COUDE A SERTIR 90° MF				BOGEN 90° I/A CODO 90°MH				€
	cod.	d	L1	L2	Z	gr			
 	RKP001V121200	12	33	34	15	30	10	280	
	RKP001V151500	15	40	42	18	42	10	200	
	RKP001V181800	18	45	47	22	53	10	150	
	RKP001V222200	22	51	52	27	88	10	100	
	RKP001V282800	28	59	61	34	122	5	50	
	RKP001V353500	35	68	70	42	192	5	40	
	RKP001V424200	42	87	88	51	360	2	20	
	RKP001V545400	54	105	107	65	530	1	10	

Art. RKP002V	90 ° F/F COPPER BEND COUDE A SERTIR 90° FF				BOGEN 90° IG/IG CODO 90°HH				€
	cod.	d	L	Z	gr				
 	RKP002V121200	12	33	15	30	10	280		
	RKP002V151500	15	40	18	44	10	200		
	RKP002V181800	18	45	22	56	10	150		
	RKP002V222200	22	47	23	90	10	100		
	RKP002V282800	28	59	34	130	5	50		
	RKP002V353500	35	68	42	192	5	40		
	RKP002V424200	42	87	51	385	2	20		
	RKP002V545400	54	105	65	535	1	10		

Art. RKP040V	45° M/F BEND COUDE A SERTIR 45° MF				BOGEN 45° I/A CODO 45°MH				€
	cod.	d	L1	L2	Z	gr			
 	RKP040V121200	12	25	26	7	27	10	280	
	RKP040V151500	15	29	30	7	42	10	200	
	RKP040V181800	18	31	32	8	45	10	150	
	RKP040V222200	22	34	36	10	75	10	100	
	RKP040V282800	28	38	40	13	101	5	50	
	RKP040V353500	35	43	45	17	130	5	40	
	RKP040V424200	42	53	55	17	280	2	20	
	RKP040V545400	54	68	70	28	400	1	10	

Art. RKP041V	45° F/F COPPER BEND COUDE A SERTIR 45° FF				BOGEN 45° IG/IG CODO 45°HH				€
	cod.	d	L	Z	gr				
 	RKP041V121200	12	25	7	27	10	280		
	RKP041V151500	15	29	7	39	10	200		
	RKP041V181800	18	31	8	48	10	150		
	RKP041V222200	22	34	10	78	10	100		
	RKP041V282800	28	38	13	107	5	50		
	RKP041V353500	35	43	17	130	5	40		
	RKP041V424200	42	53	17	280	2	20		
	RKP041V545400	54	68	28	400	1	10		


PRESS FITTING





EFFEBI-PRESS®


COPPER AND BRONZE PRESS FITTING UNICO®



Art. RKP270V	COUPLING FF MANCHON A SERTIR FF				MUFFE MANGUITO HH			
	cod.	d	L1	L2	gr			€
 	RKP270V121200	12	43	18	27	10	280	
	RKP270V151500	15	49	22	34	10	200	
	RKP270V181800	18	52	23	42	10	150	
	RKP270V222200	22	55	26	65	10	100	
	RKP270V282800	28	57	25	84	5	50	
	RKP270V353500	35	62	26	107	5	40	
	RKP270V424200	42	91	36	238	2	20	
	RKP270V545400	54	102	40	315	1	10	

Art. RKP271V	SLIP COUPLING FF MANCHON LONG A SERTIR FF				SCHIEBEMUFFE MANGUITO DE ALARGO HH			
	cod.	d	L1	L2	gr			€
 	RKP271V121200	12	45	18	30	10	280	
	RKP271V151500	15	82	22	54	10	200	
	RKP271V181800	18	82	23	66	10	150	
	RKP271V222200	22	92	24	102	10	100	
	RKP271V282800	28	87	25	132	5	50	
	RKP271V353500	35	107	26	174	2	40	
	RKP271V424200	42	91	41	238	1	20	
	RKP271V545400	54	102	45	315	1	10	

Art. RKP240V	REDUCER FF REDUCTION A SERTIR FF				REDUZIERSTÜCK REDUCCIÓN HH			
	cod.	d1 x d2	L	Z	gr			€
 	RKP240V151200	15x12	46	6	31	10	200	
	RKP240V181500	18x15	52	7	40	10	150	
	RKP240V221500	22x15	60	12	85	10	100	
	RKP240V221800	22x18	57	10	87	10	100	
	RKP240V282200	28x22	60	10	85	10	50	
	RKP240V352800	35x28	64	12	101	5	40	
	RKP240V423500	42x35	73	11	173	2	20	
	RKP240V544200	54x42	100	23	276	1	10	

Art. RKP243V	REDUCER MF REDUCTION A SERTIR MF				REDUZIERSTÜCK REDUCCIÓN MH			
	cod.	d1 x d2	L	Z	gr			€
 	RKP243V151200	15-12	44	26	26	10	200	
	RKP243V181200	18-12	50	28	31	5	200	
	RKP243V181500	18-15	57	35	37	10	150	
	RKP243V221500	22-15	53	30	43	10	150	
	RKP243V221800	22-18	60	38	47	10	150	
	RKP243V281500	28-15	60	37	55	10	150	
	RKP243V281800	28-18	58	34	59	10	150	
	RKP243V282200	28-22	65	41	72	10	100	
	RKP243V352200	35-22	60	35	88	5	100	
	RKP243V352800	35-28	74	49	100	5	50	
	RKP243V423500	42-35	69	43	134	5	40	
	RKP243V544200	54-42	90	54	261	2	20	



EFFEBI-PRESS®


COPPER AND BRONZE PRESS FITTING UNICO®



Art. RKP130V

T-PIECE EQUAL FFF T EGAL A SERTIR FFF

T-STÜCK IG IG IG TE IGUAL HHH




cod.	d - d - d	L1	L2	Z1	Z2	gr			€
RKP130V121212	12	29	29	11	11	55	10	250	
RKP130V151515	15	41	33	19	11	96	10	200	
RKP130V181818	18	42	35	19	12	116	10	150	
RKP130V222222	22	45	39	21	15	178	10	100	
RKP130V282828	28	48	46	23	21	238	5	50	
RKP130V353535	35	53	48	27	22	310	5	40	
RKP130V424242	42	65	65	29	29	600	2	20	
RKP130V545454	54	75	75	35	35	750	1	10	

Art. RKP131V

T-PIECE REDUCED FFF T REDUIT A SERTIR FFF

T REDUZIERT FFF KUPFER IG IG IG TE SALIDA CENTRAL REDUCIDA HHH




cod.	d1 - d2 - d3	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3	gr			€
RKP131V151215	15-12-15	41	35	45	18	13	23	90	10	200	
RKP131V151512	15-15-12	41	35	41	18	13	18	90	10	200	
RKP131V151815	15-18-15	42	35	47	19	12	25	117	10	150	
RKP131V181518	18-15-18	41	37	47	17	15	25	116	10	150	
RKP131V181815	18-18-15	41	37	41	17	15	17	116	10	150	
RKP131V221515	22-15-15	42	37	47	18	14	24	141	5	100	
RKP131V221518	22-15-18	42	37	42	18	14	18	153	5	100	
RKP131V221522	22-15-22	45	38	51	21	14	29	165	5	100	
RKP131V221822	22-18-22	45	38	51	21	14	28	154	5	100	
RKP131V222215	22-22-15	41	41	45	16	19	21	165	5	100	
RKP131V222218	22-22-18	41	41	41	16	19	16	154	5	100	
RKP131V281528	28-15-28	42	41	42	17	18	17	192	5	50	
RKP131V282222	28-22-22	45	42	50	20	18	26	204	5	50	
RKP131V282228	28-22-28	45	42	45	20	18	20	216	5	50	
RKP131V282822	28-28-22	48	43	53	23	18	29	216	5	50	
RKP131V351535	35-15-35	49	46	55	23	21	30	194	5	40	
RKP131V351835	35-18-35							200	5	40	
RKP131V352835	35-28-35	49	46	49	23	21	23	251	5	40	
RKP131V423542	42-35-42	58	55	58	22	29	22	420	2	20	
RKP131V544254	54-42-54	69	71	69	29	35	29	655	1	10	

Art. RKP302V

CAP F BOUCHON A SERTIR F

KAPPE IG TAPÓN H



cod.	d	L	gr			€
RKP302V120000	12	22	21	10	280	
RKP302V150000	15	25	30	10	200	
RKP302V180000	18	26	39	10	150	
RKP302V220000	22	28	60	5	100	
RKP302V280000	28	29	70	5	50	
RKP302V350000	35	31	73	5	40	



EFFEBI-PRESS®


COPPER AND BRONZE PRESS FITTING UNICO®



Art. RKF090V

90° BEND ADAPTOR WITH FEMALE THREAD IN BRONZE
COUDE A SERTIR 90° TARAUE F EN BRONZE

BOGEN 90° MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
CODO H ROSCA H EN BRONCE




cod.	R. x d	L1	L2	Z1	Z2	gr			€
RKF090V041200	1/2"-12	48	19	26	13	105	10	150	
RKF090V041500	1/2"-15	41	22	19	7	74	10	150	
RKF090V041800	1/2"-18	43	23	20	8	84	10	150	
RKF090V042200	1/2"-22	44	25	16	4	103	10	100	
RKF090V051500	3/4"-15	43	24	21	8	87	10	150	
RKF090V051800	3/4"-18	44	24	21	8	94	10	150	
RKF090V052200	3/4"-22	46	29	18	5	123	10	100	
RKF090V062200	1"-22	49	33	21	4	152	10	100	
RKF090V062800	1"-28	52	33	22	5	195	5	50	
RKF090V073500	1 1/4"-35	60	37	27	10	321	2	40	
RKF090V084200	1 1/2"-42	71	44	31	12	500	2	20	
RKF090V095400	2"-54	85	56	37	15	770	1	10	

Art. RKM092V

90° BEND ADAPTOR WITH MALE THREAD IN BRONZE
COUDE A SERTIR 90° TARAUE M EN BRONZE

BOGEN 90° MIT R GEWINDE IN ROTGUSS
CODO H ROSCA M EN BRONCE



cod.	R. x d	L1	L2	Z	gr			€
RKM092V041200	1/2"-12	42	32	24	95	10	150	
RKM092V041500	1/2"-15	35	33	13	74	10	150	
RKM092V041800	1/2"-18	35	35	12	91	10	100	
RKM092V051800	3/4"-18	37	37	14	95	10	100	
RKM092V052200	3/4"-22	49	50	26	163	5	100	
RKM092V062800	1"-28	52	48	22	242	5	50	
RKM092V073500	1 1/4"-35	57	45	24	282	1	40	
RKM092V084200	1 1/2"-42	74	65	34	523	1	20	
RKM092V095400	2"-54	80	62	32	623	1	10	

Art. RKF130V

T-PIECE WITH FEMALE THREAD IN BRONZE
T A SERTIR MIXTE AVEC TARAUDAGE F EN BRONZE

T-STÜCK MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
TE SALIDA CENTRAL ROSCA H EN BRONCE



cod.	d x fil. x d	L1	L2	Z1	Z2	gr			€
RKF130V120412	12-1/2"-12	42	23	26	13	158	5	100	
RKF130V150415	15-1/2"-15	41	22	19	10	98	10	100	
RKF130V180418	18-1/2"-18	42	24	19	12	112	10	100	
RKF130V220422	22-1/2"-22	44	26	16	14	146	10	100	
RKF130V280428	28-1/2"-28	46	27	16	15	185	5	50	
RKF130V350435	35-1/2"-35	47	31	14	19	223	5	40	
RKF130V420442	42-1/2"-42	56	38	16	26	371	1	20	
RKF130V540454	54-1/2"-54	67	42	19	30	532	1	10	
RKF130V220522	22-3/4"-22	46	29	18	16	173	10	100	
RKF130V280528	28-3/4"-28	48	29	18	16	210	5	50	



EFFEBI-PRESS®


COPPER AND BRONZE PRESS FITTING UNICO®



Art. RKM243V

ADAPTOR WITH MALE THREAD IN BRONZE
RACCORD A SERTIR MIXTE TARAUE M EN BRONZE

ÜBERGANGSSTÜCK MIT R GEWINDE IN ROTGUSS
ENTRONQUE M EN BRONZE




cod.	R. x d	L	Z	S	gr			€
RKM243V031200	3/8"-12	40	22	21	43	5	280	
RKM243V031500	3/8"-15	49	17	25	52	10	200	
RKM243V041200	1/2"-12	43	25	21	50	5	280	
RKM243V041500	1/2"-15	49	25	25	63	10	200	
RKM243V041800	1/2"-18	50	26	27	86	10	150	
RKM243V042200	1/2"-22	49	25	32	85	10	100	
RKM243V051500	3/4"-15	51	27	27	86	10	200	
RKM243V051800	3/4"-18	51	27	27	82	10	150	
RKM243V052200	3/4"-22	51	27	32	110	10	100	
RKM243V052800	3/4"-28	52	28	38	130	10	50	
RKM243V062200	1"-22	52	28	34	130	10	100	
RKM243V062800	1"-28	55	31	38	152	5	50	
RKM243V063500	1"-35	56	26	48	250	5	40	
RKM243V072800	1 1/4"-28	59	35	48	215	5	50	
RKM243V073500	1 1/4"-35	58	33	48	230	5	40	
RKM243V074200	1 1/4"-42	68	31	56	310	2	20	
RKM243V083500	1 1/2"-35	59	34	48	312	5	40	
RKM243V084200	1 1/2"-42	68	31	56	310	2	20	
RKM243V085400	1 1/2"-54	71	30	59	600	1	10	
RKM243V095400	2"-54	82	40	62	521	1	10	

Art. RKF270V

ADAPTOR WITH FEMALE THREAD IN BRONZE
RACCORD A SERTIR MIXTE TARAUE F EN BRONZE

ÜBERGANGSSTÜCK MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
ENTRONQUE H EN BRONZE



cod.	R. x d	L	Z	S	gr			€
RKF270V031200	3/8"-12	34	3	25	35	5	280	
RKF270V031500	3/8"-15	38	3	25	52	10	200	
RKF270V041200	1/2"-12	40	7	27	54	5	280	
RKF270V041500	1/2"-15	46	7	25	53	10	200	
RKF270V041800	1/2"-18	46	7	27	69	10	150	
RKF270V042200	1/2"-22	44	5	32	92	10	100	
RKF270V051500	3/4"-15	50	10	32	98	10	200	
RKF270V051800	3/4"-18	48	5	32	89	10	150	
RKF270V052200	3/4"-22	47	4	32	115	10	100	
RKF270V052800	3/4"-28	48	8	38	160	5	50	
RKF270V062200	1"-22	53	9	38	160	10	100	
RKF270V062800	1"-28	51	5	38	128	5	50	
RKF270V063500	1"-35	48	4	48	258	5	40	
RKF270V072800	1 1/4"-28	57	9	48	200	5	50	
RKF270V073500	1 1/4"-35	54	5	48	190	5	40	
RKF270V074200	1 1/4"-42	69	8	56	320	2	20	
RKF270V084200	1 1/2"-42	67	6	56	295	2	20	
RKF270V095400	2"-54	80	16	68	550	1	10	



EFFEBI-PRESS®


COPPER AND BRONZE PRESS FITTING UNICO®



Art. RKF471V

90° FEMALE ELBOW WITH WALL PLATE IN BRONZE
COUDE A SERTIR TARAUE F AVEC PATTES DE FIXATION EN BRONZE

WANDSCHEIBE MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
CODO PLACA EN BRONCE




cod.	R. x d	L1	L2	L3	L4	Z1	Z2	gr	mm	mm	mm	€
RKF471V041500	1/2"-15	41	25	22	11	19	6	95	10	150		
RKF471V041800	1/2"-18	43	25	23	13	20	7	106	10	100		
RKF471V052200	3/4"-22	49	28	29	20	25	14	250	5	80		

Art. RKF272

M ADAPTOR WITH F THREAD IN BRONZE
RACCORD A SERTIR MIXTE TARAUE F EN BRONZE

ÜBERGANGSSTÜCK MIT RP GEWINDE IN ROTGUSS
ENTRONQUE ROSCA H EN BRONCE




cod.	R. x d	L	Z	S	gr	mm	mm	mm	€
RKF272-041500	1/2" - 15	45	30	25	72	10	200		
RKF272-041800	1/2" - 18	46	31	25	72	10	150		
RKF272-042200	1/2" - 22	47	32	25	73	10	100		
RKF272-052200	3/4" - 22	50	33	31	9	10	100		
RKF272-062800	1" - 28	54	34	38	15	5	50		

Art. RKM244

M ADAPTOR WITH M THREAD IN BRONZE
RACCORD A SERTIR MIXTE TARAUE M EN BRONZE

ÜBERGANGSSTÜCK MIT R GEWINDE IN ROTGUSS
ENTRONQUE ROSCA M EN BRONCE




cod.	R. x d	L	S	gr	mm	mm	mm	€
RKM244-041500	1/2"-15	49	21	53	10	200		
RKM244-041800	1/2"-18	50	21	55	10	150		
RKM244-042200	1/2"-22	51	25	70	10	100		
RKM244-052200	3/4"-22	54	27	76	10	100		
RKM244-062800	1"-28	57	34	131	5	50		

Art. RKP241V

F/F BRONZE REDUCER
REDUCTION A SERTIR FF EN BRONZE

REDUZIERSTÜCK IG/IG IN ROTGUSS
REDUCCIÓN HH EN BRONCE



cod.	R. x d	L	Z	gr	mm	mm	mm	€
RKP241V151400	15-14	51	6	64	5	200		
RKP241V161500	16-15	52	6	69	5	200		